



EL VIEJO HERMOSILLO: CRÓNICAS SOBRE SUS PO

(Última parte)


Cuando iniciamos esta investigación nos preguntábamos si el sarampión tuvo impacto en la mortalidad infantil del Distrito de Hermosillo, en 1898; sin embargo encontramos que en ese entonces la mortalidad infantil tuvo otras causas, aquellas que tienen que ver con las condiciones de vida, las prácticas culturales y las medidas higiénicas y de salud pública.


Los registros de defunciones consultados durante la investigación llevada a cabo, consignan la causa de muerte como “fiebre”, “dolor”, “pasma” “susto” entre otras conceptos que se han borrado de la memoria de la población, pero que hacen referencia a síntomas o a enfermedades que pueden ser identificables hoy en día. Para hacer comparables estos conceptos con las causas de muerte conocidas, consultamos la obra de Ruiz Cortínez et al. (1979) titulada *Sinonimias Populares Mexicanas de las Enfermedades*, donde se consignan las enfermedades en términos médicos y en los términos de cada localidad de la República Mexicana. Así, fue posible saber que un niño que murió de “pasma” en realidad murió de tétano, los niños que mueren “Del ombligo” mueren de tétano umbilical; la muerte por “alferecía” se refiere a convulsiones causadas por una fiebre muy alta. A partir de la explicación de cada causa, fue posible agruparlas y separar los casos de defunciones entre niños menores de un mes (0-28 días) y entre aquellos menores de un año (29 días-11 meses) (cuadros 1 y 2).

Las principales causas de muerte entre niños fallecidos entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida (mortalidad neonatal), ocurrieron en Villa de Seris, Minas Prietas y Tecoripa, como fiebres en su forma de alferecía o calentura. Para la ciudad de Hermosillo, la principal causa

de muerte es el tétano umbilical, provocado por la falta de higiene al momento de cortar el cordón umbilical, ya sea con tijeras o algún otro instrumento con filo oxidado. El sarampión no es la principal causa de muerte en este grupo de edad. La categoría “No especificado”, que alcanza un 24% entre las causas de muerte de la ciudad de Hermosillo, posiblemente se trate de niños que vivieron horas, un día y hasta tres días; sin embargo quien notificó la defunción ante el Registro Civil no supo la causa de defunción del menor. Cabe recordar que en la mortalidad neonatal también se consideran aquellos niños con problemas congénitos que no son viables para la vida y que fallecen al poco tiempo de nacer.

La principal causa de mortalidad entre los menores de un año (1-11 meses) son las fiebres, junto con las alferecías y calenturas, para las cuatro poblaciones (Hermosillo, Villa de Seris, Tecoripa y Las Minas), aunque la ciudad de Hermosillo comparte la principal causa de muerte con “dentición” que no fue posible encontrar bibliografía que pudiera explicar de qué se trata; este porcentaje es elevado y es posible que enmascare problemas gástrico-intestinales que tan comunes son en esta edad.

Con estos datos podemos inferir que el brote de sarampión de 1898 en el Distrito de Hermosillo no fue el responsable de las muertes de niños menores de un año. Lo fueron las fiebres, que si bien adquirieron en algún momento la categoría de epidemia (Medina Bustos y Trejo 2007) en realidad abarca otros síntomas como son las calenturas y las alferecías, que preceden a otros padecimientos, el sarampión entre ellos, pero que señalan la fragilidad infantil ante los embates de los virus y las bacterias, productos del medio ambiente y de las condiciones de vida. 



OBLADORES Y LAS EPIDEMIAS

PATRICIA OLGA HERNÁNDEZ ESPINOZA

Causa de muerte	Hermosillo	Villa de Seris	Minas Prietas	Tecoripa
Asma	4.0			
Bronquitis		12.5		
Difteria	4.0			
Dentición	4.0			
Fiebres, alferecía, calenturas	16.0	62.5	60.0	50.0
Mollera	4.0			
Ombigo, Pasma, Tétanos	32.0	12.5	20.0	50.0
Sarampión	8.0	12.5		
Vasca			10.0	
Complicaciones del parto			10.0	
No especificado	24.0			

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de defunciones del Distrito de Hermosillo, 1898, Registro Civil, Archivo Histórico del Estado de Sonora.

Causa de muerte	Hermosillo	Villa de Seris	Minas Prietas	Tecoripa
Bronquitis			3.1	
Catarro	2.9			
Difteria	11.8			
Dentición	23.5		3.1	
Diarrea			3.1	
Dolor			3.1	
Fiebres, alferecía, calenturas	23.5	60.0	53.1	100.0
Inflamación		10.0		
Mollera	11.8	20.0	12.5	
Ombigo, Pasma, Tétanos	2.9			
Pulmonía	2.9			
Sarampión	2.9	10.0	21.9	

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de defunciones del Distrito de Hermosillo, 1898, Registro Civil, Archivo Histórico del Estado de Sonora.

¹ CÁRDENAS ELIZALDE, R. 2001. Las causas de muerte en México. In: GÓMEZ DE LEÓN CRUCES, J. & RABELL ROMERO, C. A. (eds.) La Población de México. Tendencias y Perspectivas Sociodemográficas hacia el Siglo XXI. México: Consejo Nacional de Población / Fondo de Cultura Económica.

² D'ALOJA, A. 1997. Mortalidad infantil en una zona rural del Valle del Mezquital. Estudios de Antropología Biológica, VI, 119-128.

³ ECHARRI CÁNOVAS, C. 1999. Salud materno-infantil y condición de la mujer. In: GARCÍA, B. (ed.) Mujer, Género y Población en México. México: El Colegio de México / Sociedad Mexicana de Demografía.

⁴ MEDINA BUSTOS, J. M. & TREJO, Z. 2007. La epidemia de viruela y "fiebre" de 1869 en Hermosillo. Un año de crisis demográfica. VIII Congreso Internacional sobre salud enfermedad, de la prehistoria al siglo XXI. Norte de México. Hermosillo, Sonora.

⁵ RUIZ CORTÍNEZ, A., AMERO, R., TRENS, M. B., GRANILLO, R. & MONJARAZ, J. E. 1979. Sinonimias Populares Mexicanas de las Enfermedades. In: ANTROPOLÓGICAS, I. D. I. (ed.) Reimpresos. México: Universidad Nacional Autónoma de México.